



Siedlce, 16 lipca 2024 r.

DS.5142.208.2024.DO

D E C Y Z J A Nr 334/DS/2024

Na podstawie, art. 36 ust.1 pkt 1, ust.3, ust. 5, ust. 8 w związku z art. 7 ust.1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust.4 pkt 4 oraz art. 92 ust. 1, i ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.), § 12 ust 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021 r., poz. 81), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.) oraz art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

w związku z wystąpieniem : Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Węgrowie, 07-100 Węgrów ul. Strażacka 5, z dnia 03.07.2024 r.,

w sprawie: wydania pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich drewnianej zabudowy wnętrza zakrystii kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zlokalizowanego na dz. nr ew. 3642 w Węgrowie, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-44/230 decyzją z dn. 18-11-1959 r., po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami,

1. POZWALAM

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Węgrowie, 07-100 Węgrów, ul. Strażacka 5, na przeprowadzenie prac obejmujących konserwację boazerijnego wykończenia ścian wnętrza zakrystii kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zlokalizowanego na dz. nr ew. 3642 w Węgrowie, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-44/230 decyzją z dn. 18-11-1959 r.

Zakres prac obejmie odpowiednio: rozpoznanie stratygrafii warstw malarskich, demontaż, wstępne oczyszczenie i dezynfekcję, przeprowadzenie dezynsekcji, naprawa konstrukcji z możliwością wymiany najbardziej zniszczonych elementów, uzupełnienie brakujących elementów boazerii, usunięcie wtórnych warstw malarskich i interwencji naprawczych, uzupełnienie i aranżacja malatur z pomocą bejc i lakierów, montaż i ostateczne scalenie kolorystyczne oraz zabezpieczenie powierzchni.

Szczegółowy zakres prac został określony w programie prac konserwatorskich opracowanym przez konserwatora dzieł sztuki Pawła Sadleja, zatytułowanym: *Zakrystia. Drewniane wykończenie ścian bocznych oraz konserwacja kredensji i lewatarzy*, będącym załącznikami do przedłożonego wniosku.

1. Na 14 dni przed rozpoczęciem prac należy wskazać uprawnioną osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840), która będzie kierowała przedmiotowymi pracami.
2. Należy przedłożyć oświadczenie osoby o której mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840), o przyjęciu obowiązku kierowania pracami konserwatorskimi.
3. Po dokonaniu odkrywek stratygraficznych należy przeprowadzić konsultacje z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków delegaturą w Siedlcach odnośnie zastosowania odpowiedniej kolorystyki.
4. Zobowiązuje się inwestora do zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac.
5. Przy dokonywaniu odbioru częściowego i końcowego prac, wymagany jest udział Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
6. Inwestora zobowiązuje do niezwłocznego zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o okolicznościach ujawnionych w toku prac, które mogą mieć wpływ na formę obiektu i zakres prowadzonych prac.
7. Wykonawca przedłoży w terminie trzech miesięcy od zakończenia prac dokumentację konserwatorską z przeprowadzonych prac w formie papierowej bądź papierowo-cyfrowej.

Termin ważności pozwolenia – 23.12.2026 r.

2. UMARZAM

postępowanie w zakresie wydania pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kredensji oraz lawatarzach stanowiących wyposażenie zakrystii kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Węgrowie.

UZASADNIENIE

Drewniane boazeryjne wykończenie ścian zakrystii zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zlokalizowanego na dz. nr ew. 3642 w Węgrowie, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-44/230 decyzją z dn. 18-11-1959 r., jako cenny przykład XVIII wiecznej architektury sakralnej, uległo zniszczeniu pod wpływem czasu. W związku z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840), wszelkie prace związane z remontem i konserwacją budynku kościoła, wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W dniu 03.07.2024 r. Proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Węgrowie zwrócił się z formalnym wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy boazeryjnym wykończeniu ścian zakrystii przedmiotowego kościoła.

Zgodnie z § 12 ust 1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2021 r., poz. 81), pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich albo badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa albo badań architektonicznych zawiera: 1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem

miejsca jego położenia albo przechowywania; 3) warunek polegający na obowiązku kierowania tymi pracami albo badaniami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa odpowiednio w art. 37a ust. 1 i 2, art. 37b ust. 1 i 3 albo art. 37d ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zwanej dalej „ustawą”; 4) warunek przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków albo ministrowi nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac albo badań, a w toku prac albo badań na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 3: a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 3, b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 37a ust. 1 i 2, art. 37b ust. 1 i 3 albo art. 37d ust. 1 ustawy, c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 3, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi pracami albo badaniami albo samodzielnego ich wykonywania; 5) zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badań; 6) informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 ustawy; 7) wskazanie terminu ważności pozwolenia.

W myśl § 12 ust.2 wymienionego rozporządzenia pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może określać warunki polegające na obowiązku: 1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo ministra o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badań; 2) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo ministra o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności; 3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo ministra o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badań; 4) prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań oraz opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków albo ministrowi w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac albo badań; 5) opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań i przekazania tego opracowania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków albo ministrowi w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac albo badań; 6) podjęcia innych działań, które zapobiegają uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Planowane prowadzenie prac obejmujących konserwację boazerijnego wykończenia ścian zakrystii kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Węgrowie, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-44/230 decyzją z dn. 18-11-1959 r., uzyskało akceptację Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako poprawiające stan techniczny, warunki użytkowe oraz estetykę zabytkowego obiektu. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Z racji, iż kredensja jak i lawatarze spełniają kryteria zabytku ruchomego, nie stanowią one części składowej zabytku nieruchomego jakim jest kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nie stanowią też części jego nieruchomego wykończenia. Jednocześnie, analiza stanu faktycznego przedmiotowych obiektów, wykazała, iż nie są one wpisane do rejestru zabytków ruchomych. W związku z powyższym na ich konserwację nie jest wydawana zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co reguluje art. 36 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840), który wskazuje, iż pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru. Mając powyższe na

uwadze Mazowiecki Wojewódzki Konserwator zabytków, w tym zakresie, uznaje postępowanie za bezprzedmiotowe i na podstawie art. 105, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2024 poz. 572), orzeka o umorzeniu postępowania.

POUCZENIE

Właściciela zobowiązuje do niezwłocznego zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o okolicznościach ujawnionych w toku prac, które mogą mieć wpływ na formę obiektu i zakres prowadzonych prac.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, na podstawie art. 47 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania prac określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom – na podstawie art. 127a i art. 129 par. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2024 poz. 572) - odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na adres: ul. Bema 4a, 08-110 Siedlce.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do treści art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Informacja dotycząca sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie i jego Delegatury znajduje się pod adresem internetowym: https://mwkz.pl/images/Klauzula_Informacyjna_WUOZ_2018.pdf

Opracował: D. Olszewski

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 82 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2023 poz. 2111)

Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTEKÓW

Bożena Krassowska
Kierownik Delegatury w Siedlcach

Otrzymują:

1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie, 07-100 Węgrów, ul. Strażacka 5
2. a/a x 2